

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено  
Советом учреждения  
Протокол № 1 от 22 сентября 2022г  
Председатель совета учреждения  
\_\_\_\_\_ Муцулханов И.С.

**Паспорт  
доступности для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования**

2022 г.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Наурский государственный колледж»**

**Приказ**

от **«22» сентября 2022 г.**

**№ 251-А**

**«Об утверждении паспорта  
доступности и плана мероприятий по  
повышению значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и  
услуг»**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 10.10.2022 года паспорт доступности (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 10.10.2022 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Утвердить и ввести в действие с 10.10.2022 года «Журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг» (Приложение № 3).
4. Назначить Мальсагова М.М. Начальника сектора по безопасности, ответственным за инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор \_\_\_\_\_ /Муцулханов И.С./

С приказом ознакомлен:

1. \_\_\_\_\_ /Мальсагов М.М./

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Наурский государственный колледж»

Приказ

от «22» сентября 2022 г.

№ 251-А

«О создании комиссии по проведению от 22 сентября 2022 года обследования зданий Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения доступности зданий Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж» для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования зданий Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж» для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 1).
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательной организации (Приложение № 2).
3. Комиссии провести обследование зданий ГБПОУ «Наурский государственный колледж» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.
4. Комиссии по результатам обследования зданий до 10 октября 2022 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на зам. директора по УВР Идрисова Р.Р.

Директор: \_\_\_\_\_ /Муцулханов И.С./

С приказом ознакомлен:

1. \_\_\_\_\_ /Идрисов Р.Р./

**Приложение №1**  
**к приказу №251-А от 22 сентября 2022 г.**

**СОСТАВ**

комиссии по проведению обследования зданий ГБПОУ «НГК» для инвалидов  
и других маломобильных групп населения.

<b>№ п/п</b>	<b>Состав комиссии</b>	<b>ФИО членов комиссии</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1.	Председатель комиссии	Муцулханов Ильяс Султанович	Директор колледжа
2.	Секретарь комиссии	Мальсагов Магомед Майрбекович	Нач.сектора по безопасн.
3.	Члены комиссии:	Мальсагова Хеда Майрбековна	Председатель ППО
4.		Мазгаев Данилбек Эльбекович	Зам дир. по АХЧ

**Приложение №2  
к приказу № 251-А от 22 сентября 2022 г.**

**ПЛАН – ГРАФИК  
обследования объектов социальной инфраструктуры**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>
1.	Обследования здания ГБПОУ «Наурский государственный колледж»	10.10.2022г
2.	Составление акта обследования объекта ГБПОУ «Наурский государственный колледж»	25.10.2022г
3.	Оформление паспорта доступности объекта ГБПОУ «Наурский государственный колледж»	30.10.2022г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Наурский государственный колледж»

Приказ

от «22» сентября 2022 г.

№ 251-А

«О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации социального обслуживания и предоставляемых услуг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГБПОУ «Наурский государственный колледж» на заместителя директора по УВР Идрисова Р. Р.
2. Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников ГБПОУ «Наурский государственный колледж» по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1).
3. Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
4. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктажа персонала в ГБПОУ «Наурский государственный колледж» (Приложение № 3).
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор: ГБПОУ «НГК»\_\_\_\_\_ /Муцулханов И.С./

УТВЕРЖДЕНО  
приказом № 251-А от 22 сентября 2022 г.  
Директор ГБПОУ «НГК»  
/И.С.Муцулханов/

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная 1;*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *региональная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ.*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этажа, 1091,9 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания *1974*, капитальный ремонт проводился- *2021г.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2023 г.*

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
2.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
3.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан

4.	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
5.	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

	и на контрастном фоне		
--	-----------------------	--	--

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
7.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена

8.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
----	--	---------	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.2	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.2	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022-2026 г.
2.9	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2026 г.
3.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 г.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022г.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

- 4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
- 4.8. Период проведения работ: *до 2026 года*
- 4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*
- 4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная 1;*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *региональная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ.*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этажа, 686 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания *1963*, капитальный ремонт проводился *2021г.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2023 г.*

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
6.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
7.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
8.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан

9.	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
10	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

	и на контрастном фоне		
--	-----------------------	--	--

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
9.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
10	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
11	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
12	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
13	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
14	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
15	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена

16	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
----	--	---------	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
6.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.3	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.4	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
7.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.1	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.1	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.1	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.1	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.1	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.1	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.1	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022-2026 г.
2.1	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.1	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.1	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2026 г.
8.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.3	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 г.
3.4	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
9.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
4.8	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.9	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.1	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.1	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022г.
4.1	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

9.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

9.8. Период проведения работ: *до 2026 года*

9.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

9.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

## 10. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная 1;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района*.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этажа, 737,3 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1966, капитальный ремонт проводился- 2021г.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
11	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
12	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
13	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
14	Обеспечение условий индивидуальной	Отсутствует	Условия индивидуальной

	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
15	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	отсутствует	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей организаций</p>

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
17	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
18	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
19	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
20	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
21	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
22	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
23	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
24	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением

	зрения (слабовидящих).		зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
--	------------------------	--	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.1	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.5	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.6	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
1.2	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.1	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.1	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.1	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.1	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.1	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.1	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.1	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022-2026 г.
2.1	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.1	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.1	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2026 г.
1.3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 г.
3.6	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
1.4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.1	Предоставление на объекте услуг в сфере	Приказы по учреждению о

	образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022г.
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

14.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

14.8. Период проведения работ: *до 2026 года*

14.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

14.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

## 15. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная 1;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района*.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этажа, 677,5 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1962, капитальный ремонт проводился- нет
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
16	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
17	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
18	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
19	Обеспечение условий индивидуальной	Отсутствует	Условия индивидуальной

	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
20	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	отсутствует	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей организаций</p>

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
25	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
26	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
27	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
28	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
29	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
30	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
31	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
32	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением

	зрения (слабовидящих).		зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
--	------------------------	--	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
16	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.8	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
17	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.3	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.3	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.4	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022-2026 г.
2.4	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.4	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.4	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2026 г.
18	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 г.
3.8	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
19	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.1	Предоставление на объекте услуг в сфере	Приказы по учреждению о

	образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022г.
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

19.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

19.8. Период проведения работ: *до 2026 года*

19.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

19.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

## 20. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная 1;*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *региональная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ.*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 841 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания *1974*, капитальный ремонт проводился- нет
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2023 г.*

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
21	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
22	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
23	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан

24	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
25	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

	и на контрастном фоне		
--	-----------------------	--	--

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
33	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
34	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
35	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
36	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
37	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
38	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
39	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена

40	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
----	--	---------	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
21	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.9	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.1	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
22	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.4	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.4	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.4	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.4	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.4	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022-2026 г.
2.4	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.4	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.4	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2022-2026 г.
23	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.9	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 г.
3.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
24	<i>Предоставление услуг</i>	
4.2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.2	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022г.
4.3	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

24.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

24.8. Период проведения работ: *до 2026 года*

24.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

24.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

## 25. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района*.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2222,2 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1974, капитальный ремонт проводился 2021г.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
26	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
27	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
28	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
29	Обеспечение условий индивидуальной	Отсутствует	Условия индивидуальной

	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Есть</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>да</p>	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
30	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	отсутствует	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организаций</p>

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
41	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
42	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
43	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2022 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
44	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
45	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
46	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
47	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
48	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением

	зрения (слабовидящих).		зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
--	------------------------	--	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
26	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.1	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
27	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.1	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.1	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.1	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2026 г.
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2026 г.
2.6	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2026 г.
2.6	Закупка кресла-коляски	2026 г.
2.6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2026 г.
2.6	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2024-2026 г.
28	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2026 г.
3.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
29	<i>Предоставление услуг</i>	
4.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.3	Предоставление на объекте услуг в сфере	Приказы по учреждению о

	образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.3	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2022 г.
4.3	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2026 г.

29.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

29.8. Период проведения работ: *до 2026 года*

29.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

29.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

### **30. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22 сентября 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 700,3 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1957, капитальный ремонт проводился 2000г.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
31	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
32	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
33	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан

34	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Не имеется</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Не имеется</p> <p>Не имеются</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.</p> <p>Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района.</p> <p>Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
35	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

	и на контрастном фоне		
--	-----------------------	--	--

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
49	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
50	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
51	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2022 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
52	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
53	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
54	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
55	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена

56	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
----	--	---------	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
31	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
32	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.6	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.6	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.6	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.7	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.7	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.7	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028 г.
2.7	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.7	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
2.7	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
33	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
34	<i>Предоставление услуг</i>	
4.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
4.3	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2023 г.
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2030 г.

34.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

34.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

34.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

34.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

### **35. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22.09. 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом № 251-А от 22 сентября 2022 г.  
Директор ГБПОУ «НГК»  
/И.С.Муцулханов/

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 266 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1966, капитальный ремонт не проводился.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
36	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
37	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
38	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан

39	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Есть</p> <p>Да</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.</p> <p>Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района.</p> <p>Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
40	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

	и на контрастном фоне		
--	-----------------------	--	--

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
57	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
58	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
59	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2022 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
60	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
61	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
62	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
63	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена

64	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
----	--	---------	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
36	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.1	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
37	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.1	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.8	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.8	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028 г.
2.8	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.8	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.8	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028 г.
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.8	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.8	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
2.8	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
38	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
39	<i>Предоставление услуг</i>	
4.4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
4.4	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.4	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2023 г.
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2030 г.

39.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

39.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

39.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

39.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

#### **40. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22.09. 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная;
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*.
- 1.4. Форма собственности: *региональная*.
- 1.5. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация средних профессиональных образовательных программ*.
- 1.7. Категория обслуживания населения: *от 14 до 35 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Наурского муниципального района в лице управления образования администрации Наурского муниципального района*.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 364061, ЧР, г.Грозный, ул. Миллионщика №67А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 415,5 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1965, капитальный ремонт проводился -2021г.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
41	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
42	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2022 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования ЧР
43	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
44	Обеспечение условий индивидуальной	отсутствует	Условия индивидуальной

	<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках</p>		<p>мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.</p> <p>Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования администрации Наурского муниципального района.</p> <p>Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
45	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	отсутствует	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации</p>

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие / отсутствие	Рекомендации
65	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
66	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
67	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	23	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год).
68	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
69	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
70	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным учебным программам	0	Продолжить повышение квалификации педагогов
71	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
72	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением

	зрения (слабовидящих).		зрения (слабовидящих) проведена в 2022г.
--	------------------------	--	--

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
41	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
1.1	установка знаков, указателей об объекте	2022-2023 г.
42	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.8	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.9	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.9	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022 г.
2.9	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028 г.
2.9	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.9	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.9	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028 г.
2.9	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.9	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
2.9	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
43	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
44	<i>Предоставление услуг</i>	
4.4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.4	Предоставление на объекте услуг в сфере	Приказы по учреждению о

	образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначении ответственных (в 3 квартале 2022 г.)
4.5	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2022 г.
4.6	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2022 г.)
4.7	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	февраль 2023 г.
4.8	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2030 г.

44.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

44.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

44.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

44.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ «НГК»

#### **45. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 октября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ «НГК» от 22.09. 2022 года № 251-А (акт прилагается).

ГБПОУ «НГК» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Наурский государственный колледж»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «НГК»  
/Муцулханов И.С./  
Приказ № 251-А 22 сентября 2022 г.

План мероприятий по повышению значений показателей доступности  
для инвалидов объектов и услуг на 2022 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	Февраль-март	Директор
2.	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Февраль-март	Директор
3.	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	Февраль-март	Директор
4.	Инструктирование сотрудников колледжа по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	в течение года	Зам. дир. по УВР
5.	Организация входной группы.	март	Зам. директора по УВР
6.	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников колледжа по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.	март	Директор, Зам. дир. по УВР
7.	Разработка Памятки для инвалидов.	февраль	Зам. дир. по УВР
8.	Работа по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)	в течение года	Зам. директора по УВР
9.	Утверждение паспорта доступности.	февраль	Директор
10	Установка кнопок вызова персонала, таблички «доступно для инвалидов»	до	Зам. дир. по АХЧ
11	Маркировка первой и последней ступеней внутренних лестниц	апрель-июнь	Зам. дир. по АХЧ
12	Подготовка проекта Графика переоснащения и закупки нового оборудования по доступной цене.	май-июнь	Зам. дир. по АХЧ
13	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения.	июнь, август	Зам. дир. по УВР, Зам. по УМР, председатели МО
14	Размещение информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения.	август	Инженер по ИКТ
15	Маркировка первой и последней ступеней наружных лестниц	июль-август	Зам. дир. по АХЧ
16	Маркировка (напольная) дверных проемов.	июль-	Зам. дир. по АХЧ

		август	
17	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	июль-август	Зам дир по УВР
18	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.	в течение года	Руководство колледжа

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры**

**1. Общие положения**

- 1.1. Комиссия по паспортизации объектов социальной инфраструктуры (далее - комиссия) создается с целью организации работы по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности.

**2. Задачи комиссии**

- 2.1. Основной задачей комиссии является проведение обследования объектов социальной инфраструктуры.

**3. Функции комиссии**

- 3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

- обследование объекта социальной инфраструктуры;
- составление акта обследования объекта социальной инфраструктуры;
- оформление паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

**4. Состав комиссии**

- 4.1. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии.

- 4.2. Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением:

- руководит работой комиссии;
- назначает заседания комиссии и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- утверждает анкеты и паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры.

- 4.3. Секретарь комиссии:

- ведет делопроизводство комиссии;
- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
- на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры.

**5. Порядок организации и работы комиссии**

- 5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.

- 5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии.

- 5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов комиссии включая председателя.

- 5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Принятые комиссией решения оформляются протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем.

Протоколы комиссии хранятся в администрации учреждения.

**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 415,5 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1965*, капитальный ремонт проводился- *2021г*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *50;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от 100 до 300 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 1091,9 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1974*, капитальный ремонт проводился- *2021г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *150;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от 100 до 300 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.7 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>‡</sup>
7.	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
8.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
9.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
10	с нарушениями зрения	«ВНД»
11	с нарушениями слуха	«ВНД»
12	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

<sup>‡</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
8.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
9.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
10	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
11	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
12	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
13	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
14	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
9.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
10	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
11	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
12	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
13	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
14	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
15	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
16	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



**АКТ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 841,2 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1974*, капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2023г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *250;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от 100 до *300 м*
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.8 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
13	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
14	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
15	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
16	с нарушениями зрения	«ВНД»
17	с нарушениями слуха	«ВНД»
18	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

\*\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
15	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
16	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
17	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
18	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
19	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
20	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
21	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
17	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
18	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
19	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
20	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
21	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
22	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
23	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
24	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 677,5 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1962*, капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *150;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от 50 до 100 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.9 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)†‡
19	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
20	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
21	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
22	с нарушениями зрения	«ВНД»
23	с нарушениями слуха	«ВНД»
24	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

†‡ указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
22	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
23	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
24	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
25	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
26	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
27	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
28	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
25	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
26	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
27	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
28	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
29	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
30	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
31	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
32	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 686 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1963*, капитальный ремонт проводился *2021г*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2023г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *75;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от *100* до *150 м*
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.10 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)***
25	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
26	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
27	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
28	с нарушениями зрения	«ВНД»
29	с нарушениями слуха	«ВНД»

\*\*\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
29	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
30	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
31	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
32	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
33	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
34	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
35	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
33	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
34	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
35	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
36	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
37	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
38	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
39	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
40	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 737,3 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1966*, капитальный ремонт проводился- *2021г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023г*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *125;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от *25* до *50 м*
  - 3.2.2 время движения (пешком) *2 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.11 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)***
31	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
32	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
33	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
34	с нарушениями зрения	«ВНД»
35	с нарушениями слуха	«ВНД»
36	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\*\*\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
36	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
37	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
38	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
39	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
40	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
41	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
42	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
41	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
42	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
43	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
44	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
45	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
46	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
47	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
48	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«25» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ «Наурский государственный колледж»*
- 1.2. Адрес объекта: *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание этаж, 2227,2 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок 118693 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания *1974*, капитальный ремонт проводился *2021г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Наурский государственный колледж», ГБПОУ «НГК».*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366123, ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. Западная №1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: *профессиональное образование;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *325;*
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет.*

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - *есть*, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – от *75* до *150 м*
  - 3.2.2 время движения (пешком) *5 мин*
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - *нет*
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые.*
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
  - 3.2.12 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ****
37	<b>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:</b>	«ВНД»
38	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
39	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
40	с нарушениями зрения	«ВНД»
41	с нарушениями слуха	«ВНД»
42	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\*\*\*\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
43	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
44	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
45	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
46	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
47	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
48	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
49	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О, С, Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Прилегающая территория достаточно освещена.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*\* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
49	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
50	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
51	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
52	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
53	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
54	Система информации и связи (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
55	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
56	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)  
не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - *нет*;

4.4.6. другое - *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - *нет*

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [ngk.prof95.ru](http://ngk.prof95.ru)

---

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания